

BOSQUE Y JARDÍN




DESMALEZADORAS
A GASOLINA

DESMALEZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **CILINDRADA**
1 Hp **26 CC**

STD26C

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 0.5 L
Peso: 6 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Arnés



Kit de herramientas

DESMALEZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **CILINDRADA**
1 Hp **26 CC**

RLD2600D

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 0.65 L
Peso: 6.5 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas


Kit de herramientas


Arnés

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.


DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1.5 Hp** **CILINDRADA** **33 CC**

HYH33XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 0.850 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 6.6 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible

DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1.7 Hp** **CILINDRADA** **43 CC**

HYH43120R

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 8.4 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible


DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2 Hp** **CILINDRADA** **43 CC**

HYH4300XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 10.2 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Disco de corte


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.


DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2 Hp**
CILINDRADA **43 CC**

HYH43XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de de combustible: 1.1 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 7.6 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible


DESMALEZADORA
A GASOLINA

STALLION by HUSKY

POTENCIA **1.9 Hp**

STD5200

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.3 L



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés

Kit de herramientas

DESMALEZADORA
A GASOLINA


PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp**
CILINDRADA **52 CC**

SPARK52XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Cargador: 110v/60Hz
Batería: Li-Ion
Voltaje de batería: 12 v
Capacidad de batería: 2000 mAh
Peso: 10.2 Kg

2 MODOS DE ARRANQUE
1 - Manual
2 - Eléctrico



LITHIUM BATTERY 12V

Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible


Cargador

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESMALEZADORA
A GASOLINA


PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HYH52XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Peso: 7.6 Kg

¡Conoce tu equipo!



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible



DESMALEZADORA
A GASOLINA

RAPTOR

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

DELTA350

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: Recto/28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 7.5 kg

DELTA350S

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: Portátil/28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 7.5 kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.


DESMALEZADORA
A GASOLINA

STALLION by HUSKY

POTENCIA
2 Hp

STD52PLUS

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.3 L



SUPER EQUIPADA

Incluye:


2 Cabezales


Disco de corte


Cuchilla 3 puntas


Rollo de hilo de nylon



Googles


Careta


Protección auditiva


Arnés


Recipiente de mezcla


Soporte para pared


Kit de herramientas


Juego de adaptadores para cuchilla y cabezal


Aceite


Grasa lubricante para carcasa de engranes


DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional — SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **CILINDRADA**
2.5 Hp **52 CC**

HKD52MAS

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 10.8 Kg



SUPER EQUIPADA

Incluye:


2 CABEZALES


DISCO DE CORTE


CUCHILLA 3 PUNTAS


ROLLO DE HILO


GOOGLES


CARETA


PROTECCIÓN AUDITIVA


ARNÉS


RECIPIENTE DE MEZCLA


SOPORTE PARA PARED


KIT DE HERRAMIENTAS


JUEGO DE ADAPTADORES PARA CUCHILLA Y CABEZAL


3 FRASCOS DE 100 ML DE ACEITE SWEDISH HUSKY POWER


30 G DE GRASA LUBRICANTE PARA CARCASA DE ENGRANES

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **35 CC**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HKD354T

Motor: 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1 L
Peso: 7.7 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Disco de corte

Kit de herramientas

DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **3.5 Hp** **CILINDRADA** **65 CC**

HYH6528PRO

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 10.8 Kg

¡Conoce tu equipo!



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESMALEZADORA
A GASOLINA


PROfesional HYUNDAI

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

POTENCIA **1.8 Hp** **CILINDRADA** **40 CC**

HYH4040T

Motor: 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 7.8 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas

DESMALEZADORA
A GASOLINA *DE MOCHILA*

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HYH5200MXT

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Arranque: Manual
Peso: 13.2 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


DESMALEZADORA
A GASOLINA *DE MOCHILA*

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HKDM520N

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Arranque: Manual
Peso: 11 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESMALEZADORA
A GASOLINA *DE MOCHILA*

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **35 CC**

HKD35M4T

Motor: Monocilindrico OHC, 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1 L
Arranque: Manual
Peso: 7.7 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Disco de corte

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS


DESMALEZADORA
A GASOLINA *DE MOCHILA*

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1.8 Hp** **CILINDRADA** **40 CC**

HYH40M4T

Motor: 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Arranque: Manual
Peso: 13.5 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

SEGADORA
MULTIFUNCIONAL

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HKSM5200

Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1 L
Peso: 22 Kg



Incluye:


Disco y multicultivador

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS PARA DESMALEZADORAS

HILOS DE NYLON



Espiral amarillo

CÓDIGO	MEDIDA
HYNEA2615	2.65 MM X 15 M



Espiral negro con titanio

CÓDIGO	MEDIDA
HYNET2415	2.4 MM X 15 M



Redondo verde

CÓDIGO	MEDIDA
HYNVR3028	3 MM X 28 M

HYUNDAI



Cuadrado duoline negro

CÓDIGO	MEDIDA
HSKCP2415	15 M X 2.4 MM
HSKCP2440	44 M X 2.4 MM
HSKCP3015	15 M X 3 MM
HSKCP3025	25 M X 3 MM
HSKCP24259	259 M X 2.4 MM
HSKCP26193	193 M X 2.7 MM
HSKCP30432	432 M X 3 MM



Redondo rojo

CÓDIGO	MEDIDA
HSKR2415	15 M X 2.4 MM
HSKR2444	44 M X 2.4 MM
HSKR3015	15 M X 3 MM
HSKR3028	28 M X 3 MM
HSKR24259	259 M X 2.4 MM
HSKR24432	432 M X 2.4 MM



Redondo duoline negro

CÓDIGO	MEDIDA
HSKRP2415	15 M X 2.4 MM
HSKRP2444	44 M X 2.4 MM
HSKRP3015	15 M X 3 MM
HSKRP3028	28 M X 3 MM
HSKRP30167	167 M X 3 MM
HSKRP30276	276 M X 3 MM

SWEDISH HUSKY POWER

CABEZALES PARA DESMALEZADORAS

SWEDISH HUSKY POWER





HSK1222

SEMIAUTOMÁTICO, ORILLADORAS 26 CC P/TODAS MARCAS



RAKEM501

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK POMO ALUMINIO HEM.M10X1.25 P/ DESMALEZADORA DE 26 CC A 52 CC



RAKEM506

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEMBRA M10X1.25 P/DESMALEZADORA DE 26CC A 52 CC



RAKEM507

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEMBRA M10X1.25 P/ DESMALEZADORA DE 26 CC A 52 CC



RAKEM509

AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M10X1.25 P/ DESMALEZADORA DE 26CC A 52 CC



RAKEM513

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEM.M10X1.25 P/DESMALEZADORA DE 26 CC A 52 CC



RAKEM513A

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEM.M10X1.25 P/DESMALEZADORA DE 26 CC A 52 CC



RAKEM514

MULTI HILO UNIVERSAL 33 CC HASTA 52 CC 8 LINEAS DE NYLON TRABAJO PESADO



RAKEM515

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK POMO REFORZADO HEM. M10X1.25 P/ DESMALEZADORA DE 26 CC A 52 CC



RAKST305

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY LOAD HEMBRA M10X1.0



RAKST305A

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY LOAD AUTOENROLLABLE HEMBRA M10X1.0



RAKST307

AUTOMÁTICO TAP- N-GO HEMBRA M12X1.5



RAKTH101

AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M10X1.25 P DESMALEZADORAS 26 CC



RAKTH102

AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M10X1.25 P/ DESMALEZADORA DE 26 CC A 52 CC



RAKTH108

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEMBRA M10X1.00 P/ DESMALEZADORA DE 27.2 CC A 40 CC

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CORTASETOS
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1 Hp**

CILINDRADA **26 CC**

HYTH2600

Diámetro de cilindro: 34 mm
Velocidad: 7500 rpm
Tanque de combustible: 0.7 L
Longitud de corte: 60 cm
Distancia entre dientes: 26 mm
Diámetro máximo de corte: 21 mm
Peso: 7.91 Kg





Empuñadura giratoria, 90° der. y 90° izq.

CORTASETOS
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

BATERÍA **36 V Li-Ion**

HYTH36I

Cap. de batería: 4 Ah
Velocidad: 1600 ciclos/min
Longitud de corte: 66 cm
Distancia entre dientes: 27 mm
Diámetro máximo de corte: 23 mm
Peso: 6.95 kg



Incluye:



Indicador de carga



Empuñadura giratoria, 90° der. y 90° izq.

Incluye:



Arnés



Batería de Li-Ion



Cargador 110V/60 HZ

SOPLADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1 Hp**

CILINDRADA **25.4 CC**

HYSA26

Volumen de aire: 10.2 m³/min
Velocidad de aire: 260 Km/hr
Tanque de combustible: 0.45 L
Peso: 5.9 Kg



3 EN 1

Incluye:



Boquilla en arco



Boquilla plana



Extensión

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PROfesional HYUNDAI

SOPLADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.2 kw**
CILINDRADA **58 CC**

PRODUCTO NUEVO

HYSA58

Potencia: 2.2 kw
Cilindrada: 58 cc
Volumen de aire: 970 m^3/hr
Velocidad de aire: 70 m/s (252 km/hr)
Tanque de combustible: 0.45 L
Velocidad de motor: 8500 rpm



PROfesional HYUNDAI

SOPLADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2 Hp**
CILINDRADA **52 CC**

HYB5500

Motor: 2 Tiempos
Velocidad máxima: 7200 rpm
Nivel de vibración: 4194 m/s^2
Velocidad del aire: 78 m/s
Tanque de combustible: 1.5 L
Nivel de ruido: 116 dBA
Peso total: 10.7 Kg



PROfesional HYUNDAI

SOPLADORA
A GASOLINA

POTENCIA **3.7 Hp**
CILINDRADA **63 CC**

HYB6500

Motor: 2 Tiempos
Velocidad máxima: 9500 rpm
Nivel de vibración: 10763 m/s^2
Velocidad del aire: 90 m/s
Tanque de combustible: 2.2 L
Nivel de ruido: 116 dBA
Peso total: 11.3 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



SOPLADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **5 Hp**

CILINDRADA **79 CC**

HYB8000

Motor: 2 Tiempos
Velocidad máxima motor: 9500 rpm
Tanque de combustible: 2.2 L
Velocidad del aire: 80 m/s
Volumen de soplado: 1520 m³/hr
Nivel de ruido: 116 dBA
Peso total: 13.3 kg



SOPLADORA
A GASOLINA DE CARRITO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

CILINDRADA **212 CC**

CYCLON2300

Tipo: Monocilíndrico, OHV, 4 tiempos
Vol. de aire: 2300 cfm-65.1 m³/h
Vel. de aire: 160 mph-257.5 Km/h
Tipo de impulsor: Ángulo inverso de 7 cuchillas de aluminio
Profundidad del impulsor: 4”
Área de descarga: 25.18SQ”/162.5 cm²
Llanta frontal: 8” de caucho con cámara/giratorio 360° con bloqueo
Llanta trasera: 12” de caucho con cámara
Cap. tanque de combustible: 3.1 L (.83 Gal)
Tipo de combustible: Gasolina



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PODADORA
DE MALEZA ALTA A GASOLINA

HYUNDAI

CÓDIGO:	TRENCHER500	TRENCHER700
	POTENCIA 7 Hp/4 kw	POTENCIA 9 Hp/5.1 kw
Potencia:	7 Hp / 4.0 kw	9 Hp / 5.1 kw
Cilindrada:	212 cc	270 cc
Velocidad:	3600 r/min	3600 r/min
Tipo de estructura:	Eje sencillo, tipo rueda	Eje sencillo, tipo rueda
Transmisión de rodillo:	Por correa	Por correa
Sistema de arranque:	Manual	Manual
Tipo de motor:	4 tiempos a Gasolina	4 tiempos a Gasolina
Tanque de aceite:	0.6 L	0.6 L
Ancho de trabajo:	500 mm	650 mm
Número de cuchillas:	36 piezas	36 piezas
Dimensiones:	1680x650x780 mm	1680x650x780 mm
Peso:	91 kg	91 kg



PODADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **4.5 Hp** CILINDRADA **144 CC**

HYLM4521

Movilidad: De empuje manual
Ancho de corte: 53 cm/21”
Altura de corte: 30 - 85 cm/1.25” - 3.5”
Ajuste de altura: 5 niveles
Tipos de corte: Lateral y Mulching
Ruedas: 4x18-28 cm/7-11”
Tipo de combustible: Gasolina
RPM: 3600
Peso: 21 Kg



PODADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **6.2 Hp** CILINDRADA **170 CC**

HYLME6220

Movilidad: De empuje manual
Ancho de corte: 20”/51 cm
Altura de corte: 1-3”/2.5 - 7.5 cm
Bolsa recolectora: 65 L
Ajuste de altura: Central/7 niveles
Tipos de corte: Mulching (triturado), lateral y recolección
Ruedas: 8” delanteras/10” traseras
Rpm: 3600
Tipo de combustible: Gasolina
Peso: 27.5 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PODADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **6.2 Hp** **CILINDRADA** **170 CC**

HYLM6220SF

Movilidad: Autopropulsada
Ancho de corte: 20”/51 cm
Altura de corte: 1-3”/2.5 - 7.5 cm
Bolsa recolectora: 65 L
Ajuste de altura: Central/7 niveles
Tipos de corte: Mulching (triturado), lateral y recolección
Llantas: 8” delanteras/10” traseras
Rpm: 3600
Tipo de combustible: Gasolina
Peso: 27.5 Kg



PODADORA
A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **6.2 Hp** **CILINDRADA** **170 CC**

BLITZ170T

Movilidad: Autopropulsada
Ancho de corte: 51 cm/20”
Altura de corte: 2.5-7.5 cm/1-3”
Bolsa recolectora: 65 L
Ajuste de altura: Central/7 niveles
Tipos de corte: Lateral y recolección
Ruedas: 20-25 cm/8-10”
Tipo de combustible: Gasolina
Tipo de aceite: 4 Tiempos
RPM: 3600
Peso: 27.5 Kg



PRODUCTO NUEVO

PODADORA
A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **3.5 Hp** **CILINDRADA** **139 CC**

HKLM1835

Corte: 18”
Elevadores: 5 posiciones
Ruedas: 7” delanteras/8” traseras
Peso: 30 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PODADORA
A GASOLINA

POTENCIA **3 Hp**
CILINDRADA **127 CC**

BLITZ127

Movilidad: De empuje manual
Ancho de corte: 39 cm/16”
Altura de corte: 3 - 6 cm
Bolsa recolectora: 40 L
Ajuste de altura: 3 niveles
Tipos de corte: Lateral y recolección
Ruedas: 4 x 15 - 24 cm/6”
Tipo de combustible: Gasolina
RPM: 3600
Peso: 21 Kg



TRACTOR
PODADOR

POTENCIA **16 HP**
ANCHO DE CORTE **42”**

HKT1600

POTENCIA **17.5 HP**
ANCHO DE CORTE **42”**

HKT1750B

Tipo de motor: OHV (Vertical) 4 Tiempos
Cap. de combustible: 7.5 L
Niveles de altura de corte: 7
Velocidad avance: 8.3 Km/h
Velocidad retroceso: 2.5 Km/h
Peso: 227 Kg



TRACTOR
PODADOR

POTENCIA **8 HP**
CILINDRADA **224 CC**
ANCHO DE CORTE **24”**

BRONCO270

Altura de corte: 30-75 mm ±5 mm con 8 grados
Radio de giro: 16±1
Velocidad de avance: 0-6 Km/h
Velocidad de retroceso: 0-3 Km/h
Velocidad nom.: 3600 Rpm
Arranque: Manual/Eléctrico
Voltaje de batería: 12 V
Capacidad de batería: 6.5 Ah
Capacidad del recogedor: 150 L
Opciones de corte: Mantillo, traero, lateral
Peso: 130 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TRACTOR
PODADOR GIRO CERO

POTENCIA **24 HP** **CILINDRADA** **764 CC** **ANCHO DE CORTE** **50”**

BRONCO750

Transmisión: Transejes Hydro-Gear Dual
Motor: V-TWIN 4 Tiempos
Altura de corte: De 38 a 114 mm
Radio de giro: Cero
No. de cuchillas: 3 (17.3”)
Velocidad de avance: 7.7 MPH (12.4 Km/hr)
Velocidad de retroceso: 3.4 MPH (5.5 Km/hr)
Arranque: Eléctrico
Tanque de combustible: 18 L
Tipo de aceite: SAE10W30
Peso: 320 Kg



BARREDORA
A GASOLINA

POTENCIA **5 HP** **CILINDRADA** **173 CC**

HKB100

Arranque: Eléctrico/manual
Ruedas: 13”
Nivel de sonido: 98 dBA
Velocidad de avance: 180-350 rpm
Velocidad de motor: 2800 rpm
Velocidades: 3 frontales + reversa
Barrido: Diagonal
Dimensiones de cepillos (2): 36 cm diámetro, 50 cm de largo (superficie total de 1 m)
Peso: 107 kg



BARREDORA
MANUAL

LONGITUD DEL CEPILLO RODILLO
48 CM

KS70

Transmisión: Manual/empuje
Ancho de limpieza *(cepillo de un solo lado)*: 70 cm
Ancho de limpieza *(cepillo de doble lado)*: 92 cm
Cap. de trabajo *(cepillo de un solo lado)*: 2800 m²/hr
Cap. de trabajo *(cepillo de doble lado)*: 3680 m²/hr
Cap. del tanque de residuos: 40 L/10.5 gal
Dimensiones: 130 x 79 x 103.5 cm
Peso: 21 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



MOTOSIERRAS
ELÉCTRICA /A GASOLINA

MOTOSIERRA
ELÉCTRICA

PROfesional HYUNDAI

BATERÍA **36 V Li-Ion**

BARRA **14”**

ENERGI120

Cadena: 3/8” 26 D 52 Eslabones
Ciclo de trabajo: 30 min de trabajo continuo
Peso: 5.6 Kg

¡Conoce tu equipo!



Incluye:


Batería de LI-ION


Cargador 110 V/60 Hz

MOTOSIERRA
A GASOLINA

HYUNDAI

POTENCIA **1.4 Hp**

BARRA **10”**

CILINDRADA **25 CC**

TURBO300

Motor: 2 Tiempos
Cadena: Paso 3/8” Calibre 0.050”
Tanque de combustible: 190 ml
Peso: 3.75 Kg



PRODUCTO NUEVO

Protector delantero de las manos, mango superior, dispositivo antivibraciones, bloqueo del acelerador y freno de cadena

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.1 Hp	18”	45 CC

TURBO455

Motor: 2 tiempos
Cadena: 0.325” 36 D 72 Eslabones
Tanque de combustible: 0.55 L
Peso: 7 Kg





Incluye:


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.7 Hp	20”	49 CC

TURBO600XTB

Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325” 38 D 76 Eslabones
Peso: 8.6 Kg



Incluye:


Bolsa


Cubre barra


Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.7 Hp	18”	49 CC

TURBO600XTO

Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325” Oregón
Peso: 8.6 Kg



Cadena y barra:

OREGON

Incluye:


Bolsa


Cubre barra


Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
3 Hp	20”	50 CC

Cadena y barra: OREGON

TECHNO700XT

Motor: 2 Tiempos
Cadena: .325” Oregon
Tanque de combustible: 0.50 L
Peso: 7 Kg



Incluye:


Tacómetro digital


Tensor de cadena lateral


Tapa de arranque de magnesio


Fácil acceso a filtro de aire


Compartimento para llave


Kit de herramientas


Bote mezclador


Garra de tope


Barra y cadena

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
3.9 Hp	22”	56.3 CC

TURBO860XTB

Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 3/8” std. 38 D 76 eslabones
Peso: 9 Kg





Bujía, tuercas para barra y filtro de gasolina
¡De regalo!

Incluye:


Bolsa


Kit de herramientas

MOTOSIERRA
A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
1.2 Hp	12”	25.4 CC

HKM2612

Motor: 2 Tiempos
Tanque de combustible: 230 ml
Paso de cadena: 3/8”
Calibre de cadena: 0.050”
Peso: 3 Kg



PRODUCTO NUEVO

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp** **BARRA** **20”** **CILINDRADA** **52 CC**

HKM5220

Motor: 2 Tiempos
Tanque de combustible: 0.550 L
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg



1 EN VENTAS

Incluye:


Cubre barra


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible

MOTOSIERRA
A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **3.2 Hp** **BARRA** **22”** **CILINDRADA** **58 CC**

HKM5822

Motor: 2 Tiempos
Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325” 43 D 86 Eslabones
Peso: 7.5 Kg



Incluye:


Cubre barra


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **4.6 Hp** **CILINDRADA** **61.5 CC**

SH36524 **BARRA** **24”**

Tanque de combustible: .750 L
Cadena: .3/8” 42 D 84 Eslabones
Peso: 8.1 Kg

SH36528 **BARRA** **28”**

Tanque de combustible: .750 L
Cadena: .3/8” 46 D 92 Eslabones
Peso: 8.3 Kg



Incluye:


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.5 Hp	20”	52 CC

REX250

Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones

MOTOSIERRA +KIT BARRA Y CADENA

REX250KT

Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones



Incluye: **2 BARRAS** **2 CADENAS**

MOTOSIERRA
A GASOLINA

SUPER EQUIPADA

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.5 Hp	20”	52 CC

STM52PLUS

Motor: 2 Tiempos
Tanque de combustible: .55 L
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones
Peso: 7 Kg



Incluye:


2 Cadenas


2 Barras


Careta


Protección auditiva


Googles


Tuercas extra para barra


Filtro


Bujía


3 Frascos de 100 ml de aceite


Recipiente de mezcla


Limas


Kit de herramientas

MOTOSIERRA
A GASOLINA

SUPER EQUIPADA

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.5 Hp	20”	52 CC

HKM52PLUS

Tanque de combustible: 550 ml
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg



Incluye:


2 Cadenas


2 Barras


Careta


Protección auditiva


Googles


Bujía, filtro y 2 birlos para barra


3 Frascos de 100 ml de aceite


Recipiente de mezcla


Limas


Kit de herramientas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI SIERRA
DE BATERÍA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA BATERÍA 750 W
BARRA 4”/10 CM

HK-MINI40

Voltaje: 18 V
Diámetro de corte: 25 cm
Cadena: 1/4” Picco, 37 Eslabones
Espesor de barra y cadena: 1.1 mm
Velocidad de cadena: 10 M/s
Capacidad de batería: 1300 Mah
Cargador: 110/220 v - 60 Hz



Incluye:


2 Baterías


Cargador


Herramientas y aceite lubricante de cadena


Estuche

MOTOSIERRA
TELESCÓPICA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1 Hp
BARRA 12”
CILINDRADA 26 CC

HYM2700

Cadena: 3/8” .058”
Diámetro de Corte: 255 mm
Altura ajustable: 2.90 m a 4.23 m
Tanque de combustible: 0.65 L
Peso: 11 Kg



Incluye:


Cubre barra

MOTOSIERRA
TELESCÓPICA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA 1 Hp
BARRA 12”
CILINDRADA 26 CC

HKMT2600

Cadena: 3/8 mini
Tubo de transmisión: 26 mm
Altura: 3.40 m
Tanque de combustible: 0.70 L
Peso: 8 Kg



Incluye:


Cubre barra

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA MULTIFUNCIONAL

5en1

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1.5 Hp **CILINDRADA** 33 CC **BARRA** 10”

HYH3305XT

Cadena: 3/8” Mini 1.3 mm 20 Dientes, 40 eslabones
Tubo de transmisión: 26 mm
Longitud de corte de cortasetos: 60 cm
Distancia entre dientes de cortasetos: 25 mm
Diámetro máx. de corte de cortasetos: 20 mm
Cap. de combustible: 0.90 L
Peso: 12.4 Kg



MOTOSIERRA MULTIFUNCIONAL

5en1

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA 2.5 Hp **CILINDRADA** 52 CC

HKM5226E

Cadena: 3/8 mini 20 D 40 eslabones
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 15.2 Kg







MOTOSIERRA MULTIFUNCIONAL

4en1

PROfesional HYUNDAI

BATERÍA 36 V Li-Ion **BARRA** 10”

IONICM4

Velocidad: 5500/6000 rpm
Trabajo continuo: 20-25 mins
Cadena: 3/8” Mini 1.3 mm 20 Dientes, 40 eslabones
Longitud de corte de cortasetos: 60 cm
Distancia entre dientes de cortasetos: 24 mm
Diámetro máx. de corte de cortasetos: 29 mm
Peso: 6.6 Kg





Incluye:





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA MOTOSIERRAS



HYUNDAI

CÓDIGO	MEDIDA
HYCM38LPR	3/8" LP .050 1.3 MM DIENTE CUADRADO 1640 ESLABONES
HYCM38AR	3/8" .050 1.3 MM DIENTE CUADRADO 1640 ESLABONES
HYCM38BR	3/8" .058" 1.5 MM DIENTE CUADRADO 1640 ESLABONES
HYCM325BR	.325" .058 1.5 MM DIENTE CUADRADO 1848 ESLABONES
HYCM325AR	.325" .050 1.3 MM DIENTE CUADRADO 1848 ESLABONES

ROLLOS DE CADENA DE ALTA RESISTENCIA



CÓDIGO	MEDIDA
HKC38LR	3/8" MINI, 30 METROS .050" 1.3 MM, 1640 ESLABONES
HKC380R	3/8" STD .050", 1640 ESLABONES
HKC325R	.325" .050" 1.3 MM, 1840 ESLABONES

BLISTERS DE CADENA
PARA MOTOSIERRA

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYCM38-76	22" PASO 3/8" STD 38 DIENTES 76 ESLABONES
HYCM38-84	24" PASO 3/8" STD 1.3 MM 42 DIENTES 84 ESLABONES
HYCM38-92	28" PASO 3/8" STD 1.3 MM 46 DIENTES 92 ESLABONES
HYCM38-96	30" PASO 3/8" STD 1.3 MM 48 DIENTES 96 ESLABONES
HYCM325-68	18" PASO .325" 1.3 MM 34 DIENTES 68 ESLABONES
HYCM325-72	18" PASO .325" 1.3 MM 36 DIENTES 72 ESLABONES
HYCM38-76	22" PASO 3/8" STD 38 DIENTES 76 ESLABONES



CÓDIGO	MEDIDA
HKBC325	.050" 1.3 MM .325" 76 ESLABONES

REMACHADORAS
ROMPEDORES Y AFILADORES



HKJRD556	HKR500	HKRD555	ALS9151
Rompedor y remachadora de cadena 3/8" LP. Hasta 404"	Rompedor de cadena 3/8" LP hasta 404"	Rompedor de cadena 2 en 1 3/8" LP hasta 404"	Afilador manual p/motosierras 3/16" universal

LIMAS
PARA AFILAR



*Empaque con 6 piezas - **Made in Germany**

CÓDIGO	MEDIDA
3/16 PFERD	Limatón PFERD 3/16 4.8 mm
5/32 PFERD	Limatón PFERD 5/32 4.0 mm
7/32 PFERD	Limatón PFERD 7/32 5.5 mm
9/64 PFERD	Limatón PFERD 9/64 3.5 mm

REMACHES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HYRE38	Para paso 3/8" std
HYRE325	Para paso .325"
HYRE38LP	Para paso 3/8" Low pro

BARRA
CON CADENA



CÓDIGO	MEDIDA
HKM5220-BYC	20", .050", 1.3 MM, 0.325"

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HYUNDAI
POWER PRODUCTS













¡Visita nuestro canal de YouTube!

/hyundaipowermx

Para más información acerca del armado y funcionamiento de nuestros equipos.